



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



F3-PL-E9-04.6668

Página / Page 1 / 3

COMUNICACIÓN / COMMUNICATION:

Concerniente a ⁽¹⁾:
LA CONCESION DE HOMOLOGACIÓN
~~LA EXTENSIÓN DE HOMOLOGACIÓN~~
~~LA DENEGACIÓN DE HOMOLOGACIÓN~~
~~LA RETIRADA DE HOMOLOGACIÓN~~
~~EL CESE DEFINITIVO DE PRODUCCIÓN~~
Concerning ⁽¹⁾:
~~APPROVAL GRANTED~~
~~APPROVAL EXTENDED~~
~~APPROVAL REFUSED~~
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

de un tipo de luz antiniebla delantera en aplicación del Reglamento N° 19.
of a type of front fog lamp pursuant to Regulation No.19.

N° de homologación/ Approval No.: F3-PL-E9-04.6668

Extensión N° / Extension No: ----

1. Marca de fábrica o comercial del dispositivo/ Trade name or mark of the device: [REDACTED]
2. Tipo del dispositivo / Type of the device: GS1200
3. Nombre del fabricante para el tipo de dispositivo / Manufacturer's name for the type of device:
[REDACTED]
4. Nombre y dirección del fabricante / Manufacturer's name and address:
Danyang [REDACTED]
[REDACTED]
5. En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / If applicable, name and address of manufacturer's representative:
6. Dispositivo sometido a homologación el / Submitted for approval on: 23/06/2016
7. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / Technical service responsible for conducting approval test: IDIADA
8. Fecha del acta de ensayos emitida por este servicio / Date of report issued by that service: 28/06/2016
9. Número del acta de ensayos emitido por dicho servicio / Number of report issued by that service: CN16060295
10. Breve descripción / Concise description:
10.1. Clase indicada por el marcado pertinente / Class as described by the relevant marking: ~~B, B/, BPL, B/PL, F3,~~
~~F3/, F3PL, F3PL- (1)~~

(1) Táchese lo que no proceda / Strike out what does not apply



F3-PL-E9-04.6668

Página / Page 2 / 3

- 10.2. Número y categoría(s) de la(s) lámpara(s) / *Number and category (ies) of filament lamp(s)*: 1 x LED
- 10.3. Módulo de LEDs: ~~si/no~~⁽¹⁾ y si cada módulo de LEDs es declarado reemplazable o no: ~~si/no~~⁽¹⁾ / *LED module: yes/no⁽¹⁾ and for each LED module a statement whether it is replaceable or not: yes/no⁽¹⁾*
- 10.4. Código de identificación específico del módulo de LEDs / *LED module specific identification code*: ---
- 10.5. Aplicación de la guía de control electrónica ⁽²⁾: ~~si/no~~⁽¹⁾ / *Application of electronic light source control gear⁽²⁾: yes/no⁽¹⁾*
Suministro de la fuente de luz / *Supply to the light source*: ---
Especificación de la guía de control electrónica / *Specification of the light source control gear*: ---
Voltaje de entrada⁽³⁾ / *Input voltage⁽³⁾*: ---
En caso de que la guía de control no forme parte de la luz / *In the case of an electronic light source control gear not being part of the lamp*: ---
Especificación de la señal de salida / *Output signal specification*: ---
- 10.6. Color de la luz emitida: blanco / ~~amarillo-selectivo~~⁽¹⁾ / *Colour of the light emitted: white/~~selective yellow~~⁽¹⁾*
- 10.7. El flujo luminoso de la fuente de luz excede de 2,000 lumen: ~~si/no~~⁽¹⁾ / *Luminous flux of the light source greater than 2,000 lumen: yes/no⁽¹⁾*
- 10.8. La intensidad luminosa es variable: ~~si/no~~⁽¹⁾ / *Luminous intensity is variable: yes/no⁽¹⁾*
- 10.9. La medida del gradiente de la línea de corte (en caso de haber sido medida) fue realizada a ~~40m~~ / 25m ⁽¹⁾ / *The determination of the cut-off gradient (if measured) was carried out at ~~40m~~ / 25 m⁽¹⁾*
11. Posición de la contraseña de homologación: / *Position of the approval mark*: Ver documentación suministrada por el fabricante / *See documentation supplied by the manufacturer.*
12. Motivos de la extensión de homologación (en su caso) / *Reason(s) for extension (if applicable)*:---
13. La homologación se concede: ~~deniega/extiende/retira~~⁽¹⁾ / *Approval granted/~~refused/extended/withdrawn~~⁽¹⁾*

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*

⁽²⁾ Las especificaciones del voltaje deben incluir las tolerancias o rango de voltajes especificados por el fabricante y verificados durante esta homologación / *The voltage specifications shall include the tolerances or voltage range as specified by the manufacturer and verified by this approval.*

⁽³⁾ Los parámetros del voltaje de entrada incluyendo el ciclo de trabajo, frecuencia, forma de pulso y la tensión de pico deben ser incluidos / *The parameters of the input voltage including duty cycle, frequency, pulse shape and peak voltage shall be included*



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



F3-PL-E9-04.6668

Página / Page 3 / 3

14. Lugar / Place: Madrid

15. Fecha / Date: Ver firma electrónica / See electronic signature

16. Firma / Signature:

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución P.D. 25-10-2012

17. Se adjunta la lista de apartados que constituyen el expediente de homologación depositado en el servicio administrativo que ha concedido la homologación y que pueden ser obtenidos a petición / The list of documents deposited with the Administration Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request.

- Informe del ensayo / Test report
- Documentación suministrada por el fabricante / Documentation supplied by the manufacturer